

嚴重特殊傳染性肺炎

防護小叮嚀

自我防護



平日勤洗手落實手部衛生及呼吸道咳嗽禮節，若有呼吸道症狀，應確實配戴口罩就醫、避免出入人潮多及擁擠之公共場所。

如有發燒現象



量測額溫 ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) 或耳溫 ($\geq 38^{\circ}\text{C}$)，有咳嗽、呼吸急促等呼吸道不適症狀。

立即撥打防疫專線 **0800-001922**

依指示進一步處理，勿自行就醫！就醫時請確實告知活動史、旅遊史、接觸史及是否群聚。

簡易環境消毒

材料：市售含氯漂白水、清水

濃度：**500ppm**
稀釋倍數：**100 倍**



平日消毒：**每日至少 1 次**，以 **500 ppm** 漂白水消毒環境，如手把、桌面、地面及馬桶。

◆遭糞便及嘔吐物污染的環境，應以高濃度 5,000ppm (1:10 稀釋)

◆漂白水噴灑後清除，室內環境懷疑遭污染處，可以 500ppm (1:100 稀釋) 漂白水擦拭，三十分鐘後再以清水清除。

聯絡窗口

安心就學：**04-22840212 轉 15**

疾病通報：**04-22840241 或 04-22870885**



國立中興大學

關心您

(資料來源：衛生福利部)