

國立中興大學 107 學年度登革熱防治協調會議

第 2 次會議 紀錄

時間：民國 107 年 9 月 19 日上午 11 時 00 分

地點：學務處會議室

主席：鄭副校長政峯

出席人員：如簽到單

記錄：許文馨護理師

壹、主席致詞(略)

貳、業務報告：

一、農資院黃紹毅副院長(請見附檔 1)：

登革熱病媒蚊孳生調查結果 (第 1 週 107.09.10-107.09.17)：

1. 登革熱病媒蚊孳生源誘蚊產卵調查校區共 16 個地點，蚊子產卵陽性反應高達 66.7%，總產卵數為 657 個
2. 登革熱病媒蚊孳生源誘蚊誘蚊產卵數分布

二、環安中心梁振儒主任(請見附檔 2)：

環境巡檢團隊檢查結果 (107.09.12-107.09.17)

三、健康及諮商中心許文馨護理師：

台中市登革熱疫情資料更新(107.01.01-107.09.18)，依據衛生福利部疾病管制署統計資料，目前台中市確診登革熱病例已高達 84 例，其中南區 7 例、大里區 33 例。

參、提案討論

案由：有關本校「登革熱病媒蚊孳生調查結果」及「環境巡檢團隊」調查結果，重點區域的孳清及環境整理策略請就現況討論改善方法：
請就現況討論如何有效加強孳清及環境整理以降低孳生源陽性率。

說明：

- 一、本校於 107.09.10-107.09.17 調查 16 個登革熱病媒蚊孳生源誘蚊產卵地點，發現蚊子產卵陽性反應高達 66.7%，總產卵數為 657 個。
- 二、環境巡檢團隊在 107.09.12-107.09.17 檢查時，已針對環境不合格的 20 個單位開立宣導單，請於期限內改善。

決議：

- 一、本校登革熱防治環境茲清已初步改善，惟蚊子產卵陽性反應仍高達 66.7%，應再舉辦「登革熱防治進階課程」，請全校一級主管及系、所、學位學程主管參與，讓大家了解應加強之處。
- 二、登革熱病媒蚊孳生調查地點目前有 16 處，因考量學生群聚生活場域，請農資院黃紹毅副院長新增男、女生學生宿舍 2 處調查地點。

肆、臨時動議：無。

伍、散會 上午 12 時 00 分

**中興大學 107 學年度登革熱防治協調會議
會議簽到單**

時 間：107 年 9 月 19 日(二) 上午 11 時 00 分

地 點：學務處會議室

主持人：鄭副校長政峯

單位職稱	姓名	簽到
副校長室 副校長	鄭政峯	鄭政峯
總務處 總務長	林建宇	
總務處 副總務長	許銘華	許銘華
總務處 事務組長	廖炳雄	廖炳雄
學務處 學務長	蘇武昌	蘇武昌
學務處 副學務長	謝禮丞	謝禮丞
環境保護暨安全衛生中心 主任	梁振儒	梁振儒
農業暨自然資源學院 副院長	黃紹毅	黃紹毅
學務處 健康及諮商中心護理師	許文馨	許文馨

附檔 1

107 年登革熱病媒蚊孳生源誘蚊產卵調查 (第 1 週) 107. 09.10-107.09.17

調查地點：中興大學校區

編號	里別	擺放地址	產卵陽性反應	產卵數	孑孓陽性反應	孑孓數
01	旱 1	排球場後旱溪旁圍牆	-	0	-	0
02	旱 2	體育館後旱溪旁圍牆	+	91	+	8
03	旱 3	獸醫館後旱溪旁圍牆	+	50	+	1
04	雲 1	雲平樓前榕樹	-	0	-	0
05	圖 1	圖書館後溫室	+	38	+	1
06	圖 2	圖書館後電源供應室	+	128	-	0
07	溫 1	園藝試驗場	+	27	-	0
08	溫 2	昆蟲系溫室	-	0	-	0
09	農 1	農環大樓機車停車場旁樓梯	-	0	-	0
10	理 1	理學院大樓機車停車場	-	0	-	0
11	土 1	土木環工大樓門口	+	184	-	0
12	綜 1	綜合教學大樓	-	0	-	0
13	森 1	森林二館	+	42	-	0
14	食 1	食品大樓門口	+	39	-	0
15	文 1	人文大樓	+	22	-	0
16	圓 1	學生活動中心	+	36	-	0

總計		657	-	10
誘蚊產卵指數 總陽性率(%) (N=15)	66.7%			
總產卵數	657			

※產卵陽性反應及孑孓陽性反應：以 + 表示陽性；以 - 表示陰性。

※溫 2 被蝸牛污染，本次不列入計算。

※旱 2、旱 3 孑孓約 3 齡大；圖 1 孑孓約 1 齡大。




共 16 個調查點
 產卵數 91-184 個：早 2、圖 2、土 1
 產卵數 42-50 個：森 1、早 3
 產卵數 <40 個：圖 1、溫 1、食 1、真 1、文 1
 產卵數 0 個：早 1、溫 2、農 1、理 1、綜 1、雲 1

早溪圍牆旁：早 1、早 2、早 3
 雲平樓：雲 1
 圖書館：圖 1、圖 2
 溫室區：溫 1、溫 2
 農環大樓：農 1
 理學院大樓：理 1
 土壤大樓：土 1
 綜合大樓：綜 1
 森林二館：森 1
 食品大樓：食 1
 學生活動中心：圖 1
 人文大樓：文 1

總務處編製 (2017/8/9)

附檔 2



v1070911.1346版



校園病媒蚊孳生源巡檢表

巡檢日期：107 年 9 月 12 日

編號	巡檢地點	環境髒亂		積水容器		孳生子子		開立勸導單		備註
		是	否	是	否	是	否	是	否	
01	雲平樓 有水管		✓		✓		✓		✓	有投藥
02	圖書館		✓		✓		✓		✓	
03	新建籃球場		✓	✓		✓			✓	有投藥
04	溫室區 土環系	✓			✓		✓		✓	
05	園藝試驗場		✓		✓		✓		✓	
06	溫室區 昆蟲系溫室	✓		✓		✓		✓		有投藥
07	溫室區 植物系	✓		✓		✓		✓		有投藥
08	新建排球場		✓		✓		✓		✓	
09	機械系館	✓		✓		✓	✓	✓		有投藥
10	機械工廠		✓		✓		✓		✓	
11	機械工廠新建工程地	✓			✓		✓		✓	
12	創新育成中心		✓		✓		✓		✓	
13	生物產業機電大樓		✓		✓		✓	✓		
14	機械二館		✓		✓	✓		✓		
15	混凝土中心	✓			✓	✓	✓	✓		有廢棄物要清理
16	雲平樓前面水溝									已投藥
17	圖書館後面水溝									老師溫室外水塔有漏水
18	水溝有集水									有投藥
19	圖書館東南側水溝									有集水、有投藥
20	有投藥									
21	機械系館 有廢棄椅									要清除
22	有塑膠孔									有投藥、承包商清除垃圾
23	生機系帆布									要拉平
24	昆蟲系									要清除溫室外的垃圾
25	植物系									要清除溫室外的垃圾
26										
27										
28										
29										
30										

A 區



國立中興大學
National Chung Hsing University

版本號：v1070911.1346

校園病媒蚊孳生源巡檢表

巡檢日期：107年9月12日

編號	巡檢地點	環境髒亂		積水容器		孳生子子		開立勸導單		備註
		是	否	是	否	是	否	是	否	
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

環境巡檢團隊

環安中心	總務處	學務處	孳清專家
汪生烟	何煥霖	張嘉慧	何佳蓉

A區



國立中興大學
National Chung Hsing University

版本號：v1070911.1346

校園病媒蚊孳生源巡檢表

巡檢日期：107年9月13日

編號	巡檢地點	環境髒亂		積水容器		孳生子孑		開立勸導單		備註
		是	否	是	否	是	否	是	否	
01	男宿一仁齋		✓		✓		✓		✓	水溝
02	男宿一義齋		✓		✓		✓		✓	有加水
03	男宿一禮齋		✓		✓		✓		✓	蓋水
04	男宿一智齋		✓		✓		✓		✓	蓋水
05	男宿一信齋		✓		✓		✓		✓	有流動
06	運動場		✓		✓		✓		✓	水溝
07	司令台		✓		✓		✓		✓	加水
08	籃球場		✓		✓		✓		✓	蓋
09	排球場		✓		✓		✓		✓	有投藥
10	網球場		✓		✓		✓		✓	有投藥
11	溜冰場		✓		✓		✓		✓	水溝加
12	體育館		✓		✓		✓		✓	蓋有
13	高爾夫球場		✓		✓		✓		✓	蓋有
14	室內游泳池		✓		✓		✓		✓	投藥
15	作物實習館		✓		✓		✓		✓	投藥
16	動物試驗中心	✓		✓		✓		✓		須開單
17	動科系實習牧場	✓		✓		✓		✓		須開單
18	農藝系實驗地	✓		✓			✓		✓	
19	動科系館		✓				✓		✓	
20	獸醫系館		✓	✓			✓		✓	
21	動物疾病診斷中心		✓				✓		✓	
22	獸醫教學醫院		✓				✓		✓	
23	實驗動物舍	✓			✓		✓		✓	
24	動物檢疫舍	✓			✓		✓		✓	
25										
26										
27										
28										
29										
30										

B區



國立中興大學
National Chung Hsing University

版本號：v1070911.1346

校園病媒蚊孳生源巡檢表

巡檢日期：____年____月____日

編號	巡 檢 地 點	環境髒亂		積水容器		孳生子子		開立勸導單		備 註
		是	否	是	否	是	否	是	否	
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

環境巡檢團隊

環 安 中 心	總 務 處	學 務 處	孳 清 專 家
汪生炳	何榮森	盧婉萱	何佳蓉

B 區



國立中興大學
National Chung Hsing University

版本號：v1070911.1346

校園病媒蚊孳生源巡檢表

巡檢日期：107年9月14日

編號	巡檢地點	環境髒亂		積水容器		孳生子子		開立勸導單		備註
		是	否	是	否	是	否	是	否	
01	學生活動中心	✓		✓		✓		✓		
02	小禮堂		✓		✓		✓		✓	
03	舊理工大樓		✓	✓			✓		✓	積水盆栽
04	森林二館		✓		✓	✓		✓		1. 園籬內雜草叢生
05	森林一館		✓		✓		✓	✓		2. 館之間隙
06	水保一館		✓	✓		✓		✓		2. 館之間隙、工作區
07	水保二館		✓	✓		✓			✓	帆布積水
08	公衛所		✓		✓		✓		✓	
09	資訊大樓		✓		✓		✓		✓	
10	化學系館		✓		✓	✓			✓	北邊館前邊積水
11	理學大樓		✓		✓		✓	✓		雨道 垃圾
12	遺傳中心		✓		✓		✓		✓	
13	土木環工大樓		✓		✓		✓		✓	
14	水工實驗室		✓	✓		✓		✓		
15	應經一館		✓		✓		✓		✓	
16	紅土機車場預定地		✓		✓		✓		✓	
17	食品加工廠		✓		✓		✓		✓	
18	永豐金大樓預定地		✓		✓		✓		✓	
19	食品暨生物科技大樓		✓		✓		✓		✓	
20	生物科技所		✓		✓		✓		✓	
21	動植物防檢疫大樓		✓		✓		✓		✓	
22	生物產業管理研究所		✓		✓		✓		✓	
23	國農大樓		✓		✓		✓		✓	
24	興大廣場		✓		✓		✓		✓	
25	實習商店		✓		✓		✓		✓	
26	教職員宿舍 A 棟		✓		✓		✓		✓	
27	教職員宿舍 B 棟		✓		✓		✓		✓	
28	學人宿舍		✓		✓		✓	✓		垃圾 通溝空地
29	女生宿舍一勤軒		✓		✓		✓		✓	
30	女生宿舍一誠軒		✓		✓		✓		✓	

C 區



國立中興大學
National Chung Hsing University

版本號：v1070911.1346

校園病媒蚊孳生源巡檢表

巡檢日期：107年9月14日

編號	巡檢地點	環境髒亂		積水容器		孳生子子		開立勸導單		備註
		是	否	是	否	是	否	是	否	
31	女生宿舍一棟軒		✓		✓		✓	✓		水塔旁有竹簾
32	女生宿舍一華軒		✓		✓		✓		✓	
33	女生宿舍一怡軒		✓		✓		✓	✓		竹簾
34	宿舍區外圍花園	-雜草								
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

環境巡檢團隊

環安中心	總務處	學務處	華清專家
簡漢源	何榮森	陳志平	何佳蓉

C區



國立中興大學
National Chung Hsing University

版本號：v1070911.1346

校園病媒蚊孳生源巡檢表

巡檢日期：107 年 9 月 17 日

編號	巡檢地點	環境髒亂		積水容器		孳生子子		開立勸導單		備註
		是	否	是	否	是	否	是	否	
01	人文大樓		✓	✓			✓		✓	有投藥
02	萬年樓		✓		✓		✓		✓	
03	綜合教學大樓		✓	✓			✓		✓	有投藥
04	第一停車場		✓		✓		✓		✓	
05	社管大樓		✓		✓		✓		✓	
06	中興湖		✓		✓		✓		✓	
07	行政大樓後草坪		✓		✓		✓		✓	
08	行政大樓		✓		✓		✓		✓	
09	黑森林		✓		✓		✓		✓	
10	穎廬		✓		✓		✓		✓	
11	惠蓀堂		✓		✓		✓	✓	✓	
12	化工暨材料大樓		✓		✓		✓		✓	化工系南側冷卻水塔坏了改
13	電機大樓		✓		✓		✓		✓	却水塔坏了改
14	應科大樓		✓	✓			✓	✓	✓	正大周圍水被用
15	結構蛋白體中心		✓		✓		✓		✓	沒排好
16	生命科學大樓		✓		✓		✓		✓	
17	農環大樓		✓		✓		✓		✓	
18	園藝示範園區	✓			✓		✓	✓	✓	蚊虫孳生熱點
19	作物大樓	✓		✓			✓	✓	✓	農系南側集
20	精密所		✓		✓		✓	✓	✓	水須抽水
21										水坑抽水
22										
23	黑森林內坑洞太多須補平									
24	北側水溝不通，須清掃									
25										
26										
27										
28										
29										
30										

9
11

D 區



國立中興大學
National Chung Hsing University

版本號：v1070911.1346

校園病媒蚊孳生源巡檢表

巡檢日期：____年____月____日

編號	巡檢地點	環境髒亂		積水容器		孳生子子		開立勸導單		備註
		是	否	是	否	是	否	是	否	
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

環境巡檢團隊

環安中心	總務處	學務處	孳清專家
汪生炳	何榮森	舒博智	何佳蓉

D區